

別紙5 施設外部・諸室に求める仕上げの水準

● 施設外部に求める仕上げの水準

部位	仕上げに求める水準の一例
屋根	断熱ダブル折板葺き（カラーガルバリウム）軒先化粧金物付[プール上部] 断熱一文字葺き（カラーガルバリウム）軒先化粧金物付 断熱アスファルト露出防水
外壁	RC、ALC板（横貼）の上陶器質タイル張り[60%] RC、ALC板（デザインパネル横貼）の上、吹付タイル[40%]
開口部	エントランス部ステンレスサッシュ（自動ドア ロスカ同等） その他アルミサッシュ（三協アルミ ARM-S 同等） ガラスはペアガラス
軒天井	外部用岩綿吸音板
駐車場	アスファルト舗装、ライン引き、車止め
歩道	インターロッキングブロック

● 諸室に求める仕上げの水準

諸室	仕上げに求める水準の一例
ENT 風除室	床 /磁器質タイル 300 角 壁 /石膏ボード上、ダイノックシート 天井/岩綿吸音板 備考/水切りマット（SUS）、誘導点字、排水ドレイン、SUS 危険防止柵、コーナーガード
ホール、 休憩コーナー 下足、 自動販売場	床 /ビニル床タイル 壁 /石膏ボードの上、クロス 天井/岩綿吸音板 備考/点字案内サイン
通路 (D) 観覧スペース	床 /ビニル床シート 壁 /耐水石膏ボードの上、クロス 天井/岩綿吸音板 備考/コーナークッション、コーナーガード
授乳室	床 /ビニル床シート 壁 /石膏ボードの上、クロス 天井/岩綿吸音板 備考/コーナークッション、コーナーガード、ベビーベッド、ミニキッチン、仕切カーテン
事務室	床 /ビニル床シート 壁 /石膏ボードの上、クロス 天井/化粧石膏ボード 備考/分電盤、ミニキッチン、L=1200

受付	床 /ビニル床シート 壁 /石膏ボードの上、クロス 天井/化粧石膏ボード 備考/フロントカウンター
機械室	床 /塗膜防水 壁 /ロックウールボード、ガラスクロス押え 天井/ロックウールボード、ガラスクロス押え 備考/機械基礎、排水側溝、SK 洗面台、洗濯機パン
倉庫	床 /ビニル床シート 壁 /石膏ボード上、EP 天井/化粧石膏ボード 備考/コーナーガード、腰補強 (H970) : コンパネ t12
更衣室	床 /ビニル床シート 壁 /石膏ボードの上、クロス 天井/化粧石膏ボード
HWC	床 /ゴムタイル (エンボス付) 壁 /石膏ボードの上、化粧塩ビシート 天井/化粧石膏ボード 備考/ライニング笠木 : ポストフォーム、ベビーベッド、ミラー、手摺 (両側)、オストメイト対応
ロッカー室 脱衣室	床 /クッション下地の上、ビニル床シート (ノンスリップ)、浴室出入口前に水切りマット 壁 /石膏ボードの上、クロス 天井/岩盤吸音板 備考/出入口部分 : 姿見 (600×1800)、出入口廻り三方枠 : 木製 SOP、ウォータークーラー、コーナーガード
通路 (W) ドライスペース	床 /アスファルト防水層+押出法スタイロフォーム保温板+押えコンクリートの上、磁器質タイル 150 角 (ノンスリップ) (抗菌仕様、抗菌目地) 壁 /腰 (H≤1500) : アスファルト防水層ラス (SUS) モルタル下地の上、磁器質タイル 150 角 (抗菌仕様、抗菌目地)、 上部 (H>1500) : 防水系複層塗材 天井/耐湿ケイカル板の上、岩綿耐湿吸音板 (LGS は高耐食メッキ鋼板) 備考/コーナークッション、排水目皿 グレーチング
監視室	床 /アスファルト防水層+押えコンクリートの上、ビニル床シート (防湿仕様) 壁 /ケイカル板の上、VE 天井/耐湿ケイカル板の上、岩綿耐湿吸音板 (LGS は高耐食メッキ鋼板) 備考/浴室用塗装品、ブラインド BOX、横型ブラインド、カーテンレール、カーテン、洗濯流し用ライニング
シャワー室	床 /アスファルト防水層+押出法スタイロフォーム保温板+押えコンクリートの上、磁器質タイル 150 角 (ノンスリップ) (抗菌仕様、抗菌目地) 壁 /腰 (H≤1500) : アスファルト防水層ラス (SUS) モルタル下地の上、磁器質タイル 150 角 (抗菌仕様、抗菌目地)、 上部 (H>1500) : ウレタン系吹付タイル 天井/アルミバスリブ (勾配付)、天井スラブ内 : 断熱材 t 15 (LGS は高耐食メッキ鋼板) 備考/床排水 (勾配)、バスタオル掛けパイプ

プールサイド・シャワー	<p>床 /アスファルト防水層+押出法スタイロフォーム保温板+押えコンクリートの上、磁器質タイル 150 角（ノンスリップ）（抗菌仕様、抗菌目地）</p> <p>壁 /腰（H≤1500）：アスファルト防水層ラス（SUS）モルタル下地の上、磁器質タイル 150 角（抗菌仕様、抗菌目地） 上部（H>1500）：ケイカル板 t12 の上、ウレタン系吹付タイル</p> <p>天井/耐湿ケイカル板の上、岩綿耐湿吸音板（LGS は高耐食メッキ鋼板）</p> <p>備考/床排水溝：塩ビ製グレーチング、SUS 手摺・フラッグフック</p>
浴室	<p>床 /アスファルト防水層+押出法スタイロフォーム保温板+押えコンクリートの上、磁器質タイル 150 角（ノンスリップ）（抗菌仕様、抗菌目地）</p> <p>壁 /腰（H≤1500）：アスファルト防水層ラス（SUS）モルタル下地の上、磁器質タイル 150 角（抗菌仕様、抗菌目地） 上部（H>1500）：ウレタン系吹付タイル</p> <p>天井/アルミバスリブ（勾配付）、天井スラブ内：断熱材 t15（LGS は高耐食メッキ鋼板）</p> <p>備考/シャワー、床排水（勾配）、コーナークッション、バスタオル掛パイプ、SUS 手摺、ロールスノコ、シャワーヘッドガード</p>
浴槽	<p>床 /アスファルト防水層+押えコンクリートの上、磁器質タイル 50 角（ノンスリップ）（抗菌仕様、抗菌目地）</p> <p>壁 /磁器質タイル 50 角（ノンスリップ）（抗菌仕様、抗菌目地）</p> <p>備考/甲板：花崗岩本磨、オーバーフロー、吐水口：花崗岩本磨、手摺</p>
プール層	<p>床 /アスファルト防水層+コンクリート金コテ押えの上、FRP 水槽一式（運営業者や専門家の意見を聴取して決定すること）</p> <p>備考/床排水口 600×600（SUS）、コースロープ取付金物</p>
WC (D)	<p>床 /ビニル床シート（ノンスリップ）</p> <p>壁 /耐水石膏ボードの上、クロス</p> <p>天井/化粧石膏ボード</p> <p>備考/汚垂防止タイル、ブースユニット：メラミン化粧合板、化粧台：ポストフォーム、エアータオル（下地補強）、ライニング笠木：ポストフォーム、ミラー、ベビーチェア、手摺</p>
WC (W)	<p>床 /アスファルト防水層+押えコンクリートの上、磁器質タイル 150 角（ノンスリップ）（抗菌仕様、抗菌目地）</p> <p>壁 /腰（H≤1500）：アスファルト防水層ラス（SUS）モルタル下地の上、磁器質タイル 150 角（抗菌仕様、抗菌目地） 上部（H>1500）：ウレタン系吹付タイル</p> <p>天井/耐湿ケイカル板の上、岩綿耐湿吸音板（LGS は高耐食メッキ鋼板）</p> <p>備考/汚垂防止タイル、ブースユニット：メラミン化粧合板、化粧台：ポストフォーム、エアータオル（下地補強）、ライニング笠木：ポストフォーム、ミラー、ベビーチェア、手摺</p>
トレーニングルーム	<p>床 /タイルカーペット（模様貼）、一部ビニール床タイル防滑仕様</p> <p>壁 /石膏ボードの上、クロス</p> <p>天井/岩綿吸音板</p> <p>備考/ガラススクリーン、ロールブラインド、ブラインド BOX、カウンター：壁面ミラー（コンパネ下地）、ウォータークーラー（コロナ対策の観点から設置の可否を検討すること）、コーナガード</p>
多目的室 （スタジオ） 【遮音仕様】	<p>床 /スポーツ用システムフロアの上、フローリング</p> <p>壁 /石膏ボードの上、クロス、一部（FL+300～2100）：コンパネ t12+石膏ボード+ミラー</p>

天井／グラスウール吸音板+石膏ボードの上、岩綿吸音板（吸音天井） 備考／ロールブラインド、ブラインドBOX、床下換気口6ヶ所、壁タオル掛兼用ストレッチバー、アンプ収納アルコーブ
